

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 105.,149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-Odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012 in 92/2013), 3., 4., 5., 7. in 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPP, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011), 16., 50. in 105. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005-Odl.US, 120/2006-Odl.US, 126/2007, 57/2009 Ski.US, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011-Odl.US, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr in 110/2013), 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003-popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C in 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, in 21/2013 in 111/2013), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/2010), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 3/2013) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011 in 01/2013), je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 3. seji, dne 22.12.2014 sprejel

## ODLOK

### *o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine Šmartno ob Paki*

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen (vsebina)

(1) Ta odlok ureja:

- organiziranost in območje izvajanja javne službe,
- pogoje, način in obseg storitev opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne ter industrijske odpadne vode za območje občine Šmartno ob Paki,
- gospodarjenja z objekti in napravami v lasti Občine Šmartno ob Paki, s katerimi upravlja izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalec GJS),
- ravnanje z objekti in napravami uporabnika,
- pogoje priključevanja na javno kanalizacijo,
- pravice in odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, ki odvajanja odpadne in padavinske vode nimajo urejene s priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje,
- financiranje javne službe in plačevanje storitev,
- obveznosti in odgovornosti izvajalca GJS in uporabnika,
- prekinitev odvajanja odpadne vode in
- nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.

(2) Podrobnejša vsebina (navodila in tehnične normative za projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo, obračun in vzdrževanje objektov in naprav) o tehnični izvedbi ter uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe in pogojih za priključevanje je opredeljena v Pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: tehnični pravilnik), ki ga pripravi izvajalec GJS, potrdi pa Svet Občine Šmartno ob Paki.

##### 2. člen

(pomen izrazov)

Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot je določen v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013, v nadaljevanju: Uredba).

#### II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

##### 3. člen

(organiziranost)

Občine so lastnice objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavljajo izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem območju Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: MOV), občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom in najemno pogodbo. Izvajalec gospodarske javne službe v nadaljevanju: izvajalec GJS, je določen z Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni vestnik MOV, št. 16/96) ter Pogodbo o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb z dne 26. 8. 2010.

##### 4. člen

(območje izvajanja javne službe)

(1) Javna infrastruktura omrežja, objekti in naprave ter zemljišča, na katerih je ta javna infrastruktura zgrajena in ki se predajo v upravljanje izvajalcu GJS, so v lasti občin. Infrastrukturni objekti se v zemljiško knjigo vpišejo kot lastnina občin, služnostne pravice pa v korist občine in izvajalca GJS.

(2) Lastniki nepremičnin, preko katerih poteka javno infrastruktura omrežje oziroma na njih stojijo javni infrastrukturalni objekti ali naprave, so lahko tudi druge pravne ali fizične osebe, ki pa so dolžne občini in izvajalcu javne službe omogočiti ustrezno služnostno ali drugo stvarno pravno pravico v skladu s smiselno uporabo prvega odstavka. V nasprotnem primeru mora izvajalec GJS o tem obvestiti občino, ki nemudoma prične s postopkom za omejitev lastninske pravice lastnika zemljišča.

(3) Brez soglasja občinskega sveta so omrežja, objekti, naprave in zemljišča iz prvega odstavka tega člena izven pravnega prometa (na njih ni mogoča izvršba in jih ni mogoče priposestvovati ali na drugačen način pridobiti lastninskih ali drugih stvarnih pravic, razen služnosti za napeljevanje kanalizacijskih in podobnih objektov in naprav javnega pomena).

##### 5. člen

(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se na območju občine Šmartno ob Paki prostorsko zagotavlja:

- na čistilni napravi Šmartno, za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so na to omrežje priključena;
- v MKČN zmogljivosti do 2.000 PE za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo prek javnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z njimi upravlja izvajalec GJS;



- v obstoječih in nepretočnih greznicah, v malih komunalnih čistilnih napravah (v nadaljevanju: MKČN) manjših od 50 PE za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali izvajalec GJS.

#### 6. člen

(lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)

Prevzem, čiščenje in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se prostorsko zagotavlja v CČN Šaleške doline po triletnem programu izvajalca GJS.

### III. POGOJI, NAČIN IN OBSEG STORITEV OPRAVLJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

#### 7. člen

(objekti in naprave javne kanalizacije)

(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so:

- kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,
- črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- komunalne čistilne naprave,
- razbremenilniki visokih vod,
- zadrževalni in pretočni bazeni,
- drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije (črpališča, podvodi, sifoni).

(2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja izvajalec GJS v skladu z veljavnimi predpisi ter najemno pogodbo in tehničnim pravilnikom.

(3) Izvajalec GJS ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.

#### 8. člen

(storitve izvajalca GJS)

(1) Izvajalec GJS mora za območje izvajanja javne službe zagotavljati nemoteno oskrbo skladno z Uredbo za naslednje storitve:

- vzdrževanje in čiščenje omrežja javne kanalizacije;
- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v omrežje javne kanalizacije;
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, v primeru, da ponikovanje ali odvajanje v vodotok ni možno;
- prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic, MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in MKČN iz 7. člena Uredbe, in sicer 1x na tri leta;
- čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic, MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in MKČN iz 7. člena Uredbe, in sicer 1x na tri leta;
- zagotavljanje izvedbe prvih meritev, obratovalnega monitoringa in izdelave ocene obratovanja za MKČN manjših od 50 PE, v skladu s podzakonskimi akti;

- deratizacijo in dezinfekcijo javne kanalizacije skladno s predpisano zakonodajo;

- nadzor nad izvedbo priključka na javno kanalizacijo;
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode iz utrjenih zasebnih površin, ki niso večje od 100 m<sup>2</sup> in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna in padavinska odpadna voda s streh v javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec GJS zagotavlja kot posebno storitev v okviru prostih zmogljivosti kanalizacijskega sistema tudi odvajanje in čiščenje:

- padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine;
- industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo;
- v okviru prostih zmogljivosti predelavo biološko razgradljivih snovi v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem in pogodbo o poslovnem najemu na CČN Šaleške doline;
- ostale pogodbeno dogovorjene storitve z uporabo javne infrastrukture.

(3) Posebne storitve, ki so vezane na uporabo javne infrastrukture, se uredijo pogodbeno med uporabnikom in izvajalcem GJS; v kateri se uredijo tudi vse zahteve v zvezi s predajo potrebnih podatkov izvajalcu GJS. Občine lastnice infrastrukture dajo soglasje k uporabi javne infrastrukture za izvajanje posebnih storitev na enega od spodaj navedenih načinov:

- s pogodbo za najem infrastrukture,
- s potrditvijo poslovnega načrta,
- s potrditvijo cene javne službe, ki vsebuje odbitno postavko (elaborata),
- s posebnim sklepom.

(4) Cena posebnih storitev mora biti oblikovana v skladu z zahtevami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012, v nadaljevanju: Uredba MEDO).

(5) Izvajalec GJS lahko izvaja tudi tržne storitve:

- izvajanje priključkov na javno omrežje,
- čiščenje kanalizacije, video snemanje kanalov ter izvedba tesnostnih preizkusov,
- projektiranje, nadzor nad gradnjo, geodetske storitve,
- gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav,
- drugo.

### IV. OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA GJS TER JAVNA POOBLASTILA

#### 9. člen

(obveznosti in pravice izvajalca GJS)

Obveznosti izvajalca GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so, da:

- a) izvaja storitve javne službe v skladu s predpisi,
- b) v skladu z Uredbo predpisanih rokov pripravi program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ga potrjenega s strani Občine Šmartno ob Paki in odgovorne osebe izvajalca javne službe posreduje na pristojno ministrstvo v z uredbo predpisanih rokov,
- c) pripravi poročilo za preteklo leto o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in ga posreduje na



pristojno ministrstvo v skladu z uredbo predpisanih rokov,

d) vodi kataster javnega kanalizacijskega omrežja in objektov na stroške lastnika infrastrukture, izdelanim v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in posreduje predpisane podatke na GURS v skladu s pooblastili Občine Šmartno ob Paki,

e) opravlja upravljavski nadzor,

f) izvaja obratovalni monitoring in vodi evidence komunalnih čistilnih naprav ter na pristojno ministrstvo pošilja poročila v skladu s predpisi,

g) izvaja predpisane meritve in nadzira sestavo odpadne vode in delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvaja potrebne ukrepe za zagotovljanje ustreznosti njihovega delovanja,

h) pripravi načrt ravnanja z blatom iz komunalne čistilne naprave,

i) vodi evidenco in kataster obstoječih greznic, MKČN in nepretočnih greznic ter pripravlja triletni program odvoza in čiščenja grezničnih vsebin ter blata iz MKČN v skladu s predpisi,

j) skrbi za obnovo obstoječe javne kanalizacije in čistilnih naprav,

k) sodeluje pri pripravi planskih dokumentov,

l) sodeluje pri planiranju izgradnje novega kanalizacijskega omrežja,

m) po pridobitvi uporabnega dovoljenja in na podlagi podpisane pogodbe o prevzemu prevzame v upravljanje novo zgrajene objekte in naprave,

n) izdaja smernice in mnenja za posege v prostor na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje in soglasja po predpisih o graditvi objektov,

o) izdaja potrdila oz. strokovne ocene o izpolnjevanju zahtev v zvezi odvajanja in čiščenja odpadne vode za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi,

p) nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,

q) izvaja kontrolo delovanja in preglede stanja kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika,

r) na tehničnih pregledih objektov izdaja izjave za pridobitev uporabnih dovoljenj,

s) skrbi za redni obračun storitve odvajanja in čiščenja in ostalih s predpisi določenih dajatev,

t) pisno obvešča uporabnike o obvezni priključitvi na javno infrastrukturo, neposredno ali prek sredstev javnega obveščanja pa o času trajanja in ukrepih ob motnjah ali prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda,

u) vodi ločeno računovodsko spremljanje po storitvah,

v) oblikuje in prijavlja cene storitev v skladu z veljavno zakonodajo.

#### 10. člen

(strokovno-tehnične naloge)

(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca GJS, so:

- zagotavljanje strokovne podpore v zvezi z načrtovanjem nove komunalne opremljenosti novih poselitvenih območij;
- zagotavljanje strokovne podpore, ki jih občina potrebuje za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
- načrtovanje posodobitev, razvoja in optimizacije infrastrukturnih objektov in naprav javne kanalizacije, namenjenih izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske

odpadne vode.

(2) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in izvajalcem GJS ter izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe skladno s predpisi.

(3) Izvajalec GJS na osnovi pooblastila Občine Šmartno ob Paki vodi kataster javnega kanalizacijskega sistema. Občina oziroma njen pooblaščenec zagotavlja vodenje katastra javnega kanalizacijskega sistema v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost. Kataster se vodi v obliki informatizirane baze podatkov - GIS. Izvajalec GJS v predpisanih rokih opravlja tudi vsa poročanja v imenu občine.

#### 11. člen

(javno pooblastilo)

(1) Izvajalec GJS je pooblaščen za izdajo:

- a) smernic in mnenj k prostorskim ureditvam in izvedbenim aktom,
- b) projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti in za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- c) projektnih pogojev in soglasij za priključitev,
- d) projektnih pogojev in soglasij h križanju komunalnih vodov,
- e) izjave k uporabnemu dovoljenju.

(2) Izvajalec GJS je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.

Izvajalec GJS sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav, če je tako določeno s predpisi.

(3) Izvajalec GJS je pooblaščen za vodenje katastrov komunalne infrastrukture.

#### V. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV

##### 12. člen

(objekti in naprave uporabnikov)

Naprave in objekti uporabnikov so:

- kanalizacijski priključek, ki je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe;
- objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, peskolovi in lovilci olj;
- objekti za zadrževanje in izravnavanje sunkovitih in povečanih odtokov padavinske odpadne vode;
- objekti in naprave za prečrpavanje odpadne in padavinske odpadne vode;
- interna kanalizacija za odvod komunalne in padavinske odpadne vode s pripadajočimi objekti in napravami v stanovanjski stavbi ali drugih objektih ter izven nje/njih;
- nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ponikovalnice in MKČN iz sedme točke 7. člena uredbe.

##### 13. člen

(kanalizacijski priključek)

(1) Kanalizacijski priključek in njegova izvedba morata biti skladna z zahtevami, ki so predpisane v tehničnem pravilniku,



in pregledana s strani izvajalca GJS.

(2) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del objekta in je v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje komunalne odpadne vode iz prostorov objekta, ki so nižji od kote pokrova javne kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zaježitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zaježitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek priključka ni del javne kanalizacije in mora biti postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik in je omogočena izvedba revizije.

(4) Naprave in objekte iz tega člena odloka upravlja in vzdržuje lastnik objekta na svoje stroške. V primeru, ko je kanalizacijski priključek v uporabi in lasti lastnikov več stanovanjskih objektov ali je na kanalizacijski priključek priključeno tudi odvodnjavanje ostale komunalne infrastrukture (cestna kanalizacija), lastniki priključka dogovorijo stroške vzdrževanja.

## VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

### 14. člen

(obvezna priključitev objektov)

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna v roku šest mesecev od prejema obvestila s strani izvajalca GJS o obvezni priključitvi in dovoljena le na podlagi predhodno pridobljenega soglasja za priključitev.

(2) Izvajalec GJS mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in jo mora lastnik priključka izvesti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi. Pred priključitvijo mora lastnik objekta poravnati obveznosti do občine in od izvajalca GJS pridobiti soglasje s projektnimi pogoji za priključitev. Priključitev je dovoljena samo pod nadzorom izvajalca GJS.

### 15. člen

(izvedba priključka)

Priključek mora biti izveden skladno s tehničnim pravilnikom in izdanim soglasjem ter pregledan s strani izvajalca GJS. V kolikor priključek ni izveden v skladu s predpisi in v predpisanem roku, mora izvajalec GJS o tem obvestiti pristojno inšpekcijo.

### 16. člen

(padavinske in drenažne vode)

(1) V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če

obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji naravni odvodnik.

(2) V ločeni sistem javne kanalizacije za odvodnjavanje komunalne odpadne vode ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice.

### 17. člen

(sistem odvajanja)

(1) Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in mešanem sistemu. Vsaka nova kanalizacijska omrežja se na primernih območjih redkejše poselitve gradijo v ločenem sistemu ter z razpršenim odvajanjem padavinske vode na izvoru.

(2) Obstoječa meteorna kanalizacija se na območju gostejše poselitve ohranja v ločenem sistemu z iztokom v odvodnik, ko je onesnaženje padavinske vode v mejah dovoljenega onesnaženja v skladu z veljavno zakonodajo.

(3) V vseh ostalih primerih se novi kanalizacijski sistemi gradijo v mešanem sistemu z izvedbo ustreznih zadrževalno-razbremenilnih objektov, ki zagotavljajo zadrževanje prvega čistilnega vala.

### 18. člen

(odvajanje padavinske vode)

(1) Izvajalec GJS predpiše v postopku izdaje pogojev in soglasij h gradnji in priključevanju objektov na javno kanalizacijo investitorju ukrepe za zmanjšanje količine padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo gradnjo, vodni režim in izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

(2) Padavinsko vodo s streh in utrjenih površin, na katerih ni možnosti onesnaženja, je potrebno ponikati v podtalje, če je to izvedljivo (geološko mnenje) in varno, brez možnosti proženja plazov in nastanka škode za okolico, v nasprotnem pa kontrolirano izpuščati v površinske odvodnike.

(3) Pri načrtovanju novih objektov, objektov vseh vrst glede na zahtevnost, in obnovi obstoječih je potrebno pred priključitvijo padavinske vode na javno kanalizacijo ali pred izpustom v vodotok predvideti zadrževalni bazen, ki predstavlja objekt za izravnavanje sunkovitega odtoka. Zadrževalni bazen padavinske vode mora biti dimenzioniran v skladu s tehničnim pravilnikom.

### 19. člen

(vzdrževanje in izvajanje obnov in investicij)

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvajalec GJS v skladu s potrjenim programom. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne službe.

(2) Obnovitvene investicije načrtuje izvajalec GJS v letnem poslovnem načrtu in jih izvaja na podlagi letno podpisanih pogodb z občinami lastnicami.

(3) V primeru, če so odseki kanalizacijskih priključkov v cestnem telesu, se pri rekonstrukciji oziroma obnovi javne kanalizacije financirajo iz sredstev obnove do točke izven cestnega telesa.



## 20. člen

(dostop do omrežja)

(1) Izvajalec GJS ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in greznic na ta način, da čim bolj zmanjša poseg na zemljišče, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča in občino (lastnico infrastrukture).

(2) Izvajalec GJS je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje v roku 14 dni po izvedenih delih oz. ko vremenske razmere to dopuščajo. Ta rok se lahko s pisnim sporazumom podaljša, vendar največ do dveh mesecev.

## VII. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

## 21. člen

(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja MKČN oziroma izjemoma nepretočne greznice v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z MKČN ali izjemoma z nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede tehnične izvedbe. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega upravljavca naprav.

(3) Za lastnike obstoječih greznic in MKČN iz predhodnih odstavkov izvajalec GJS izvaja storitve javne službe v skladu z uredbo in tem odlokom.

## 22. člen

(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)

(1) Z odpadno vodo, goščo iz obstoječih greznic, blatom iz MKČN ter komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic ravna v okviru javne službe izvajalec GJS v skladu s triletnim programom praznjenja. Drugačen obseg praznjenja mora lastnik greznice ali MKČN pogodbeno dogovoriti ali posebej naročiti.

(2) Nepooblaščen odvažanje in prečrpavanje v javno kanalizacijo, v okolje (kmetijska in ostala zemljišča), v površinske ali podzemne vode je strogo prepovedano.

## 23. člen

(materialna odgovornost izvajalca GJS)

(1) Izvajalec GJS je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na napravah in objektih uporabnika kot posledica nestrokovnega ali malomarnega rednega vzdrževanja javne kanalizacije.

(2) Izvajalec GJS ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi višje sile.

## VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

## 24. člen

(uporabnik)

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju občine Šmartno ob Paki, priključenega na javno kanalizacijo oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvi, če želi obveznost plačila storitev javne službe prenesti na najemnika in ta sporazum predložiti izvajalcu GJS.

## 25. člen

(pravice in obveznosti uporabnikov)

Pravice in obveznosti uporabnikov javne kanalizacije so, da:

- pridobijo soglasja, mnenja, potrdila, strokovne ocene, kot to določa veljavna zakonodaja in ta odlok,
- zgradijo objekte in naprave interne kanalizacije skladno s predpisi, z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca GJS,
- se priključijo na javno kanalizacijo samo na osnovi predhodno pridobljenega soglasja,
- pridobijo soglasje izvajalca GJS pri predelavi kanalizacijskega priključka,
- odvajajo komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, kjer je ta zgrajena,
- spremenijo kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
- ukinejo greznico na obstoječem priključku, priključenem na javno kanalizacijo,
- omogočijo izvajalcu GJS dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njihovem zemljišču,
- vršijo nadzor in vzdržujejo kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo,
- vzdržujejo čistočo in zagotavljajo nemoten dostop do mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
- omogočijo izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode,
- obveščajo izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
- v primeru okvar in izlivov škodljivih snovi na interni kanalizaciji izvedejo ukrepe za preprečitev škode na javnem kanalizacijskem sistemu in čistilni napravi ter o tem obvestijo izvajalca GJS in pristojno inšpekcijsko službo,
- odgovarjajo za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzročijo s svojim ravnanjem, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja izvajalca in neustrezno uporabo,
- ne dovolijo priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca GJS,
- upoštevajo ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode,
- dostavijo oziroma omogočijo izvajalcu javne službe pridobitev vseh podatkov o odvajanju padavinske vode ter podatke o strešnih in utrjenih površinah,
- naročijo izvedbo katastrskega posnetka zgrajenega kanalizacijskega priključka v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in podatke posredujejo



upravljavcu javne kanalizacije,  
 s) redno plačujejo stroške storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v skladu s cenikom,  
 t) izvajajo predpisano deratizacijo in dezinfekcijo kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije ter čas izvedbe uskladijo z izvajalcem javne službe,  
 u) spoštujejo vso zakonodajo v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijo in ne vnašajo v javno kanalizacijo odpadne vode in odpadkov, ki jih zakonodaja prepoveduje,  
 v) spoštujejo vso zakonodajo v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,  
 w) zagotovijo izvajanje predpisanih meritev komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod in podatke posredujejo izvajalcu javne službe.

#### 26. člen

(obveznosti fizičnih in pravnih oseb)

Obveznosti fizičnih ali pravnih oseb na območjih, kjer po sprejetem lokalnem operativnem programu ni predvidena gradnja javne kanalizacije ali odvajanje in čiščenje odpadne vode še ni urejeno, so, da:

- a) zgradijo interno kanalizacijo in MKČN ali nepretočno greznico v skladu s projektno dokumentacijo, na osnovi katere so pridobili gradbeno dovoljenje in v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi,
- b) skrbijo za redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN,
- c) obvestijo izvajalca GJS o vgradnji MKČN,
- d) omogočijo izvajalcu GJS redno izvajanje obratovalnega monitoringa oziroma izdelavo ocene obratovanja MKČN in mu na njegovo zahtevo predložijo vse podatke za izdelavo poročila in vodenje evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN,
- e) dostavijo oz. omogočijo izvajalcu GJS pridobitev vseh podatkov o obstoječih greznicah, odvajanju padavinske vode ter podatke o strešnih in utrjenih površinah,
- f) omogočijo izvajalcu GJS fizični dostop do MKČN, nepretočne greznice oziroma obstoječe greznice za prevzem, odvoz in obdelavo odvišnega blata in grezničnih gošč, na katerih mora biti nameščen ustrezen pokrov, preko katerega je omogočen prevzem njene vsebine; v primeru, da je pokrov velikosti in oblike, ki ga ne more odpreti ena oseba, je uporabnik dolžan na svoje stroške organizirati dvig pokrova za izvajanje storitev javne službe,
- g) pisno obveščajo izvajalca GJS o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na obračun odvedene komunalne odpadne in padavinske vode; spremembo je potrebno javiti v roku 15 dni od nastanka; vpis spremembe je mogoč po poravnanih vseh zapadlih obveznostih,
- h) ob spremembi lastništva izvedejo tudi popis merilnika vode, katerega vrednost je podpisana s strani starega in novega uporabnika storitev. Če stanje vodometra (merilnika vode) ni izvedena, se storitev javne službe zaračunava novemu uporabniku v enaki količini kot staremu in jih je dolžan novi uporabnik poravnati od datuma prejema pisnega obvestila obvestila s strani starega uporabnika,
- i) obveščajo izvajalca GJS o vseh spremembah količin in lastnostih industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe.

#### 27. člen

(obveznosti drugih subjektov)

- (1) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih, vzdrževalnih, rekonstrukcijskih in drugih del pri vseh posegih v prostor ter upravljavci drugih omrežij (na primer: električno omrežje, telefon, plinovod, toplovod in podobno) morajo pred opravljanjem del na svojih objektih in napravah, ki bi lahko imela za posledico motnje pri odvajanju odpadne vode ali poškodbe na infrastrukturi po tem odloku, o nameravanem pričetku del obvestiti izvajalca GJS vsaj en mesec pred nameravanim posegom.
- (2) V primeru, ko do poškodb vseeno pride, morajo investitorji oziroma izvajalci to nemudoma sporočiti izvajalcu GJS in mu poravnati stroške popravila.

#### 28. člen

(obveznosti upravljavcev javnih površin in cest)

Obveznosti upravljavcev in vzdrževalcev javnih površin in cest so, da:

- a) pred priključitvijo padavinskih odpadnih vod na javno kanalizacijo pridobijo soglasja, mnenja, potrdila, strokovne ocene, kot to določa veljavna zakonodaja in ta odlok,
- b) se priključijo na javno kanalizacijo samo na osnovi predhodno pridobljenega soglasja izvajalca GJS,
- c) zgradijo objekte in naprave interne kanalizacije skladno s predpisi, z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca GJS,
- d) izvajajo kontrolo in redno čiščenje sistemov za zbiranje in odvajanje padavinske vode (peskolove, lovilce olj in maščob, vtočne objekte), izvajajo ukrepe za preprečevanje vnosa peska v javno kanalizacijsko omrežje, vršijo vzdrževalna in obnovitvena dela na sistemih odvajanja padavinske vode,
- e) pri obnovah, investicijskem in rednem vzdrževanju vgrajujejo sisteme za zbiranje in zmanjšanje vnosa peska v javno kanalizacijsko omrežje,
- f) priključujejo odvod padavinske vode s cest in utrjenih površin samo preko ustrezno zgrajenih peskolovov, brez direktnih priključkov.

#### 29. člen

(oprostitev odgovornosti izvajalca GJS za škodo)

Izvajalec GJS ne odgovarja za škodo zaradi izlivov iz javne kanalizacije, do katerih pride v naslednjih primerih:

- zaradi naravnih in drugih nesreč,
- ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in zalednih voda,
- ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem.

### IX. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

#### 30. člen

(dokumenti za priključitev)

Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer se izvaja gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, je potrebno od izvajalca GJS in od upravljavca meteorne kanalizacije v skladu z javnimi pooblastili pridobiti ustrezne dokumente vključno s soglasjem za priključitev in pri tem upoštevati pogoje, ki so podrobneje določeni s tehničnim pravilnikom.



## 31. člen

(izdaja soglasja za priključitev)

(1) Izvajalec GJS lahko izda soglasje za priključitev na javno kanalizacijo:

- če je uporabnik k vlogi za izdajo soglasja predložil dokumentacijo, predpisano s tem odlokom,
- če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično izvedljiva,
- če je uporabnik plačal komunalni prispevek.

(2) Ob priključitvi na javni kanal je uporabnik dolžan opustiti greznico, jo na lastne stroške izprazniti, dezinficirati ter zasuti ali jo uporabiti v druge namene. Hkrati je uporabnik dolžan omogočiti izvajalcu GJS nadzor pri opustitvi greznice.

## 32. člen

(priključitev na javno kanalizacijo)

(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede samo usposobljeni izvajalec del po predhodno pridobljenem soglasju za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljena samo pod nadzorom izvajalca GJS, ki ga je uporabnik dolžan obvestiti najmanj sedem dni pred pričetkom del.

(2) Izvajalec GJS izvaja upravljavski nadzor tehnične pravilnosti izvedbe kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije v skladu z izvedbenim načrtom.

## 33. člen

(višina priključka)

(1) Javno kanalizacijsko omrežje zagotavlja odvajanje odpadne vode iz pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov gradbenih objektov.

(2) Posamezni objekt ali del objekta, ki se nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka.

## 34. člen

(število priključkov)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov, vendar le pod pogojem, da uporabnik plača vse s tem povezane stroške.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka. Način priključitve je določen podrobneje v tehničnem pravilniku.

## 35. člen

(vrsta priključka)

(1) Priključek na javno kanalizacijo je lahko trajen ali začasen. Začasni priključek se izvede pri začasnih objektih (gradbišča, delovišča, javne prireditve, objekti ob naravnih in drugih nesrečah itd.) in se ukine po prenehanju potrebe. V vseh ostalih primerih se zgradi trajni priključek, ki se ukine samo v primeru rušitve priključenega objekta.

(2) Odjava kanalizacijskega priključka je dovoljena samo v primeru rušitve priključenega objekta in v primeru začasnega priključka. Uporabnik mora zahtevo za odjavo v pisni obliki posredovati izvajalcu GJS.

## X. POSEGI V OBMOČJU KANALIZACIJE

## 36. člen

(posegi v območju kanalizacije)

(1) Vsi posegi v območju kanalizacije se lahko izvedejo samo v soglasju z izvajalcem GJS, in sicer v skladu s tehničnim pravilnikom.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov varovati in vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.

(3) Upravljalci ostale komunalne infrastrukture (vodovodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežja, ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane.

(4) Priključitev na javno kanalizacijo in izvajanje del v varovalnem pasu (opredeljenem v tehničnem pravilniku) javne kanalizacije za vse vrste objektov glede na zahtevnost (tudi za enostavne in nezahtevne) ni dovoljena brez soglasja in nadzora izvajalca GJS.

## 37. člen

(spremembe)

Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta in izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak način, kot za nov kanalizacijski priključek.

## 38. člen

(odškodnina)

(1) Uporabnik ima pravico od izvajalca GJS zahtevati odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve vzdrževanja javne kanalizacije, ko le-ta ni izvedel vseh potrebnih ukrepov, da bi preprečil škodljive vplive na življenje in zdravje ljudi, živali, okolja in lastnine.

(2) Uporabnik interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka je materialno odgovoren za škodo, nastalo na objektih in napravah javne kanalizacije zaradi nestrokovnega ali malomarnega vzdrževanja kanalizacijskega priključka oziroma interne kanalizacije ter za škodo, nastalo zaradi odvajanja s predpisi prepovedanih snovi v javno kanalizacijo.

(3) Uporabnik interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na objektih in napravah javne kanalizacije zaradi nedovoljenega ali nestrokovnega posega v javno kanalizacijsko omrežje.

## XI. PREVZEM NAPRAV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V UPRAVLJANJE

## 39. člen

(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja le-to predati v last občini, ki jo z aneksom k najemni pogodbi preda v upravljanje izvajalcu pod pogoji, določenimi v tehničnem pravilniku.

(2) Pogoj za končni prevzem objektov in naprav v uporabo in upravljanje je izvedba in dokončanje celotnega sanacijskega programa.



## XII. INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA

## 40. člen

(1) Uporabnik, ki proizvede dnevno več kot 15 m<sup>3</sup> ali letno 4.000 m<sup>3</sup> industrijske odpadne vode, mora z izvajalcem GJS skleniti pogodbo za posebne storitve, v kateri se podrobneje določijo vsi pogoji za odvajanje in čiščenje. Pogodba mora poleg običajnih določil vsebovati najmanj še dogovor glede obveščanja v primerih spremembe pretokov, predaje podatkov monitoringov izvajalcu GJS, dostopa do merilnega mesta ipd.

(2) Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količino tehnološke odpadne vode, do katere je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov skleniti aneks k pogodbi iz prejšnjega odstavka.

(3) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo dnevno 15 m<sup>3</sup> oziroma 4.000 m<sup>3</sup> na leto, morajo v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca GJS in urediti pogodben odnos za izvajanje posebne storitve. Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu GJS.

## XIII. VIRI FINANCIRANJA

## 41. člen

(viri financiranja)

Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se financira iz:

- cene storitev javne službe,
- prihodka od izvajanja posebnih storitev,
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- proračunskih sredstev občine,
- drugih virov.

## 42. člen

(namenska poraba sredstev)

(1) Najemnina za uporabo javne infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je namenski prihodek občine in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav.

(2) Okoljska dajatev za onesnaževanje vode po zakonu o varstvu okolja je namenski prihodek občine in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi kanalizacijskega omrežja.

## 43. člen

(proračunska sredstva občine)

(1) Storitve izvajalca GJS, ki jih opravlja v skladu z 10. in 11. členom tega odloka, se na podlagi pogodbe krijejo iz proračunskih sredstev občine.

(2) Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, občina za ta del na podlagi predračuna izvajalca GJS tekoče mesečno izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje tega nepokritega dela cene in predpisanega donosa. Po poteku poslovnega leta izvajalec GJS opravi končni obračun rezultata javne službe, pri čemer se opravi poračun v obliki vračila ali pa dodatnega plačila

subvencije, tako da je zagotovljeno pokritje vseh stroškov in predpisanega donosa na ravni te javne službe brez upoštevanja rezultata tržne dejavnosti do 31. 3. za preteklo leto. Odločitev glede subvencije sprejme občinski svet.

## XIV. MERITEV IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

## 44. člen

(enota količine)

Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je določena v skladu z Uredbo MEDO.

## 45. člen

(oblikovanje cen storitev)

(1) Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda predlaga izvajalec GJS skladno z vsakokratno veljavno Uredbo MEDO ter določili tega odloka. Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.

(2) Izvajalec GJS pripravi elaborat za cene, skladno z Uredbo MEDO. Elaborat pregleda komisija, ki jo sestavlja najmanj pet članov in so ustrezno usposobljeni za pregled elaborata. Komisijo imenuje svet ustanoviteljev. Komisija ima pristojnost pozvati izvajalca GJS k dopolnitvi elaborata v razumnem roku. Cene storitev potrjuje svet ustanoviteljev na podlagi elaborata izvajalca GJS in poročila komisije. Svet ustanoviteljev potrjuje tudi sodila za delitev stroškov med javne, posebne in tržne storitve izvajalca. Sodila mora predhodno preveriti revizor izvajalca GJS. Svet ustanoviteljev potrjuje tudi donos na osnovna sredstva za izvajanje storitev v okviru potrditve elaborata.

## 46. člen

(način obračuna stroškov storitve)

(1) Stroške komunalnih storitev uporabnikom mesečno zaračuna izvajalec GJS. Za uporabnike široke potrošnje individualne hiše se obračun izvaja akontativno na osnovi mesečnih povprečnih količin preteklega primerjalnega obračunskega obdobja. Dejanska poraba se ugotavlja polletno oziroma najmanj enkrat letno, ko se izvede poračun akontacij. Za uporabnike industrijske potrošnje in uporabnike široke potrošnje (večstanovanjski objekti) se obračun vrši na osnovi dejansko porabljenih mesečnih količin.

(2) Uporabnikom, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo (imajo status kmeta) in imajo zato vgrajen poseben vodomernik, se za uporabljeno vodo za kmetijsko dejavnost ne zaračunava odvajanje in čiščenje ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v kolikor se ta voda ne odvaja v javno kanalizacijo.

(3) Uporabniki, ki del dobavljene pitne vode uporabljajo tudi v reprodukcijske namene (vgrajevanje v izdelke, uparjanje ali uporaba v proizvodnji hrane), ter to količino vode ne odvajajo v javno kanalizacijo, ampak neposredno v vodotok ali ponikalnico, imajo pravico zahtevati, da se za ta delež dobavljene vode ne obračunajo storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- a) da imajo za porabo v druge namene pridobljeno vodno dovoljenje,
- b) da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim





vodomerom,

c) da razpolagajo s sistemom za ponikanje ali odvajanje vode v vodotok z ustreznimi soglasji in dovoljenji.

(4) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m<sup>2</sup> in ki pripadajo stavbi iz katere se odvaja komunalna odpadna in padavinska odpadna voda s streh, se šteje za javno službo in se za njo obračun storitve ne izvaja.

(5) Obračunano količino padavinske odpadne vode s streh in zasebnih utrjenih površin do 100 m<sup>2</sup> lahko izvajalec GJS v primeru izvedenih ukrepov zadrževanja ali zmanjševanja količin na strani uporabnika zmanjša za 50%.

#### 47. člen

(obveznost plačila storitev)

(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške opravljenih storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, predpisanih z uredbo ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo s pitno vodo.

(2) Uporabnik je lahko tudi najemnik stavbe, poslovnega objekta ali dela stavbe ob pogoju, da lastnik, najemnik in izvajalec GJS dogovorijo način plačevanja stroškov javne storitve in poroštih za zavarovanje plačil.

#### 48. člen

(plačilo računov in ugovor)

(1) Izvajalec GJS vsem uporabnikom pravočasno izstavlja mesečne račune. Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva zapadlosti, v nasprotnem primeru se mu zaračunajo zakonsko veljavne zamudne obresti.

(2) Za zamujena plačila izvajalec GJS zaračunava zakonite zamudne obresti ter stroške izterjave, ki jih je uporabnik dolžan plačati v osmih (8) dneh po prejemu računa. Uporabnik je dolžan plačati stroške opominjanja skladno z veljavnim cenikom izvajalca GJS.

(3) V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo izvajalec GJS zamujena plačila razporejal tako, da bo najprej pokrtil stroške izterjave, nato zamudne obresti in končno glavnico.

(4) Če uporabnik obveznosti ne poravnava v roku osem (8) dni po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, ter se ne odzove na opomin oziroma mu ne ugovarja, mu lahko izvajalec GJS po predhodnem pisnem obvestilu začasno prekine dobavo vode.

(5) Če uporabnik delno ugovarja obračunani vrednosti, je dolžan nesporni znesek plačati najkasneje do zapadlosti računa, o sporni zadevi pa pisno obvestiti izvajalca GJS v roku osmih (8) dni. Ugovor na prejeti račun mora biti posredovan pisno, kopijo reklamiranega računa pa obvezno priložiti k reklamaciji. Zamujenih in nepopolnih reklamacij izvajalec GJS ne bo upošteval.

(6) Izvajalec GJS je dolžan na pisni ugovor uporabnika posredovati odgovor v roku osem (8) dni in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. V kolikor uporabnik računa po posredovanem odgovoru ne poravnava v osmih (8) dneh, se mu izda pisni opomin. Če uporabnik tudi takrat ne poravnava računa, se po preteku petnajstih (15) dni po prejemu opomina, po predhodnem pisnem obvestilu, začne postopek izterjave po sodni poti in istočasno začasno prekine dobava vode oziroma

onemogoči odvajanje odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijsko omrežje.

### XV. ZAČASNA PREKINITEV OPRAVLJANJA STORITEV

#### 49. člen

(naloge izvajalca GJS ob prekinitvi)

(1) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec GJS izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.

(2) Ob vsaki začasni prekinitvi odvajanja in čiščenja odpadne vode mora izvajalec GJS o tem pisno ali preko sredstev javnega obveščanja ali na lokalno običajen način obvestiti vse prizadete uporabnike, pri čemer mora obvezno navesti čas in dolžino trajanja prekinitve, način ravnanja z odpadno vodo v času prekinitve ter posledice v primeru neupoštevanja tega navodila. Prav tako je dolžan obvestiti tudi vse ostale osebe, ki niso neposredno priključene na javno kanalizacijo, bi pa v času prekinitve lahko utrpele morebitno škodo.

(3) Izvajalec GJS lahko s predhodno vročenim pisnim opozorilom uporabniku prekine dobavo vode oziroma odvajanje odpadne in padavinske vode, če s tem ukrepom ne ogrozi okolja ali ostalih uporabnikov javnega kanalizacijskega omrežja, če:

- a) je priključek na kanalizacijsko omrežje izveden brez soglasja izvajalca GJS ali v nasprotju z njim ali če uporabnik brez soglasja izvajalca GJS spremeni način izvedbe priključka,
- b) če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem izvajalca GJS odčitavanje, zamenjavo in pregled merilnika pretoka vode,
- c) uporabnik ne vzdržuje merskega mesta in v njem instalirane merilne opreme,
- d) stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne kanalizacije,
- e) uporabnik brez soglasja izvajalca GJS dovoli priključitev drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,
- f) uporabnik izvajalcu GJS onemogoči izvajanje nujnih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji ter pri izvajanju storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
- g) uporabnik z odvodom odpadne vode ogrozi kvaliteto pitne vode,
- h) kvaliteta in količina izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje in izdanega soglasja izvajalca GJS,
- i) uporabnik v kanalizacijo za komunalno odpadno vodo nedovoljeno odvaja padavinsko, drenažno ali izvorno vodo,
- j) uporabnik, ki mora izvajati redni monitoring, izvajalcu GJS ne predloži analize industrijske odpadne vode ali če te analize ni opravil pooblaščen laboratorij,
- k) se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno z zahtevami tehničnega pravilnika,
- l) je ugotovljena poškodba ali netesnost kanalizacijskega priključka, ki ogroža sosednje objekte,
- m) uporabnik izvajalca GJS ne obvesti o vgradnji male komunalne čistilne naprave, mu ne preda potrebne tehnične dokumentacije in ne omogoči izvedbo ocene obratovanja ali prvih meritev ter obratovalnega monitoringa,
- n) povzroči poškodovanje javnega kanalizacijskega sistema in



s tem ogroža nemoteno odvajanje in onesnaženje okolja,  
o) uporabnik kljub opozorilu izvajalca GJS ne sanira ugotovljene netesnosti na kanalizacijskem priključku oziroma na mestu priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.

(4) Dobava vode oziroma odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve.

#### 50. člen

(prekinitve ob izvedbi del)

(1) V primeru obnove in izvedbe rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji ima izvajalec GJS pravico, brez povračila škode uporabnikom, začasno prekiniti odvajanje in čiščenje odpadne ter padavinske vode.

(2) Če prekinitve traja več kot 12 ur in vzrok prekinitve ni višja sila, uporabnik lahko zahteva, da mu izvajalec GJS uredi začasno odvajanje odpadne vode.

#### 51. člen

(višja sila)

Kot višja sila se štejejo vse okoliščine, ki so neodvisne od volje strank in jih ne bi mogla preprečiti niti skrbna stranka (zunanji vzrok, nepričakovan, neizogiben in neodvrtljiv). Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in motnje delovanja na objektih in napravah javne kanalizacije zaradi potresa, poplave, zemeljskega plaza, snežnega plaza, visokega snega, močnega vetra, toče, žledu, pozebe, suše, požara v naravnem okolju, množičnega pojava nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter daljšega izpada električne energije, strojeloma opreme, terorističnega dejanja in podobno. V tem primeru mora izvajalec GJS ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

#### 52. člen

Uporabniku v času trajanja prekinitve ni dovoljeno izpuščati vode v javno kanalizacijsko omrežje in je odgovoren za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nastala s tem dejanjem.

#### 53. člen

Izvajalec GJS lahko prekine dobavo vode in odvod odpadne ter padavinske vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitve. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku izvajalca.

### XVI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA

#### 54. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal pristojni inšpekcijski organ.

(2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščenice uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščenice uradne osebe, ki imajo najmanj šesto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o

prekrških.

### XVII. KAZENSKÉ DOLOČBE

#### 55. člen

(1) Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec GJS, če:

- ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v točkah od j) do u) 9. člena odloka,
- ne obvesti lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo o obvezni priključitvi njegovega objekta na javno kanalizacijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega odloka,
- ne ravna z odpadno vodo, goščo iz obstoječih greznic, blatom iz MKČN ter komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic v skladu s triletnim programom praznjenja, kot je določeno v prvem odstavku 22. člena tega odloka,
- zaradi nestrokovnega ali malomarnega rednega vzdrževanja javnega kanalizacijskega sistema nastane škoda na objektih in napravah uporabnika, kot to določa prvi odstavek 23. člena tega odloka,
- ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v 49. členu tega odloka.

(2) Z globo 600 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca GJS.

#### 56. člen

(1) Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik, ki je pravna oseba, če:

- ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v točkah od a) do q) 25. člena tega odloka,
- ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v točkah od a) do g) 26. člena tega odloka,
- ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v 27. členu tega odloka,
- ne izpolnjuje obveznosti, navedenih 28. členu tega odloka,
- ob priključitvi na javno kanalizacijo ne opusti greznice, jo na lastne stroške ne izprazni in dezinficira ter omogoči izvajalcu GJS nadzor pri opustitvi greznice, kot to določa drugi odstavek 31. člena tega odloka,
- ne obvesti izvajalca GJS sedem dni pred pričetkom del izvedbe priključka na javno kanalizacijo, kot to določa prvi odstavek 32. člena tega odloka,
- ne izpolnjuje obveznosti ob posegih v območje kanalizacije, kot to določa 36. člen tega odloka,
- odvaža odpadno vodo in goščo iz obstoječih greznic v javno kanalizacijo in v okolje (kmetijska in ostala zeljišča), kot je določeno v drugem odstavku 22. člena tega odloka.

(2) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika, ki je pravna oseba, če stori katerega od prekrškov iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 1.300 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori katerega od prekrškov iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorno osebo uporabnika, ki je samostojni podjetnik posameznik, ter odgovorno osebo uporabnika, ki je posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori katerega od prekrškov iz prvega odstavka tega člena.



(5) Z globo 400 EUR se kaznuje uporabnik kot posameznik, če stori katerega od prekrškov iz prvega odstavka tega člena.

#### XVIII. KONČNE DOLOČBE

##### 57. člen

(1) Izvajalec GJS je dolžan izdelati tehnični pravilnik najkasneje v roku dveh mesecev od veljavnosti Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za območje občine Šmartno ob Paki. Pravilnik potrdi Svet Občine Šmartno ob Paki.

(2) Pravilnik določa podrobnejša navodila in tehnične normative za projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zanesljivo obratovanje.

(3) Izvajalec GJS storitve iz devete alineje prvega odstavka 8. člena prične obračunavati po vzpostavitvi ustreznih evidenc.

(4) Izvajalec GJS oblikuje cene za industrijsko odpadno vodo v roku šestih mesecev od sprejetja tega odloka.

##### 58. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 4/2007).

##### 59. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 354-0006/2014

Šmartno ob Paki, dne 22.12.2014

župan Občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopušar, univ. dipl. ekon., l. r.**

#### POPRAVEK

### Odloka

#### *o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012*

##### 1. člen

V Odloku o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 18/2013, 4/2014), so bile v Prilogi 1. Pregled naselij, območij urejanja, osnovnih in podrobnejših namenskih rab, dovoljenih gradenj in načinov urejanja ugotovljene redakcijske napake, ki se popravijo tako, da se:

1. besedilo naziva 4. stolpca priloge 1 »dovoljene gradnje po 11. členu odloka« se pravilno glasi »dovoljene gradnje po 13. členu odloka«
2. v 4. stolpcu priloge 1 se kratica »VS« pravilno glasi »VZ«, kratica »FR« pa se pravilno glasi »GR«
3. v 2. odstavku 39. člena se v besedilu »ki so navedeni v 13. členu tega odloka« spremeni številka člena tako, da se glasi »ki so navedeni v 11. členu tega odloka«.

##### 2. člen

Popravek se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in prične veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 4505-0001/2013-48

Datum: 22.12.2014

župan Občine Šmartno ob Paki  
**Janko Kopušar, univ. dipl. ekon., l. r.**

